

オプション

ケーブル・その他備品

電子看板・デジタルサイネージをより使い易く。

サウンドバースピーカー

オープン価格

3.5mmステレオミニジャック対応、RCAピンジャック対応のディスプレイに接続が可能です。

品番	特徴
MM-SPSBA2N	アンプ内蔵

●仕様

外観寸法(幅×高さ×奥行) ■ 500 × 85 × 85mm

実用最大出力 ■ 20W


電源入力 ■ AC100V 50Hz/60Hz

入力端子 ■ ステレオミニプラグ(3.5mm)、RCAピンジャック(赤白)

付属品 ■ 3.5mmステレオミニジャック接続ケーブル(約1.2m) × 1

RCAピンジャック接続ケーブル(約1.5m) × 1

《接続例》



マルチメディアスピーカー

オープン価格

3.5mmステレオミニジャック対応のディスプレイに接続が可能です。

品番	特徴
MM-SPL14BK	アンプ内蔵

●仕様

外観寸法(幅×高さ×奥行) ■ 82 × 187 × 130mm


実用最大出力 ■ 10W (5W + 5W)

電源入力 ■ AC100V 50Hz/60Hz

入力端子 ■ ステレオミニプラグ(3.5mm)

その他 ■ 3.5mmステレオミニジャック接続ケーブル内蔵

《接続例》



オーディオ延長ケーブル (ステレオミニプラグ-ステレオミニジャック)

オープン価格

【音声接続延長用】

品番	長さ
KM-A3-18K2	1.8m
KM-A3-36K2	3.6m
KM-A3-50K2	5.0m

●用途

ステレオミニプラグのスピーカーやオーディオ機器のケーブル延長



対応ジャック

3.5mm ステレオ
ミニプラグ3.5mm ステレオ
ミニジャック

ケーブル / その他備品

USB ケーブル

オープン価格

【USB 延長用】

品番	長さ
KU-EN1K	1.0m
KU-EN2K	2.0m
KU-EN3K	3.0m
KU-EN5K	5.0m

●用途
USB コネクタを持つ
ケーブルの延長

※延長するケーブルと
合わせて最大 5m まで



Aコネクタ

Aコネクタメス

HDMI ケーブル

オープン価格

【映像+音声接続用】

品番	長さ
KM-HD20-10H	1.0m
KM-HD20-20H	2.0m
KM-HD20-30H	3.0m
KM-HD20-50HK	5.0m

●用途
HDMI 端子を持つ
DVD/HDD レコーダー、
高解像度テレビ、
プロジェクター等の
機器の接続



対応ジャック



HDMI プラグ × 1


HDMI プラグ × 1

HDMI エクステンダー(有線)

オープン価格

品番	特徴
VGA-EXHD	有線LAN

●用途
再生機器の映像・音声を
離れた場所のディスプレイに送る



※LANケーブルは付属していません。

ワイヤレスHDMI エクステンダー(無線/ワイヤレス)

オープン価格

品番	特徴
VGA-EXWHD5	無線(ワイヤレス)

●用途
再生機器の映像・音声を
離れた場所のディスプレイに送る
※設置環境によっては最大延長距離は変わる
可能性があります。(障害物/混線など)



ケーブルアクセサリ / 分配器

ケーブルクランプ


オープン価格

●仕様

入数 ■ 10 個

品番	結束径
CA-CL13	3.0m ~ 15.0mm
CA-CL18	5.0m ~ 21.0mm
CA-CL23	7.0m ~ 25.0mm

ケーブルサイズに合わせて調節します。
接着テープとネジ止めの併用も可能です。



ケーブルホルダー


オープン価格

●仕様

入数 ■ 10 個

品番	結束径
CA-509N	5.2 × 8.2mm
CA-510N	8.1 × 12.5mm

CA-509 : 主に 2 極の電源コード用
CA-510 : 主に 3 極の電源コード用
電源コードをすっきりと配線することができます。
両面テープで壁への固定も可能です。



HDMIディスプレイ分配器(4K2K対応)

オープン価格

1 台のSTBやパソコンから複数のディスプレイへの分配出力が可能です。

接続するディスプレイの台数に合わせてお選びください。

付属品 : AC アダプタ × 1
HDMI ケーブル × 1

品番	特徴
VGA-UHDSP2	2 分配

●仕様

外観寸法(幅×高さ×奥行) ■ 120 × 25 × 80mm
消費電力 ■ 2W
最大表示解像度 ■ 4096 × 2160 ドット(4K2K)
インターフェイス ■ 入力用 HDMI タイプA(19pin)メス × 1
出力用 HDMI タイプA(19pin)メス × 1



品番	特徴
VGA-UHDSP4	4 分配

●仕様

外観寸法(幅×高さ×奥行) ■ 197 × 25 × 80mm
消費電力 ■ 4.6W
最大表示解像度 ■ 4096 × 2160 ドット(4K2K)
インターフェイス ■ 入力用 HDMI タイプA(19pin)メス × 1
出力用 HDMI タイプA(19pin)メス × 4



品番	特徴
VGA-UHDSP8	8 分配

●仕様

外観寸法(幅×高さ×奥行) ■ 432.4 × 44 × 154mm
消費電力 ■ 14.84W
最大表示解像度 ■ 4096 × 2160 ドット(4K2K)
インターフェイス ■ 入力用 HDMI タイプA(19pin)メス × 1
出力用 HDMI タイプA(19pin)メス × 8



タップ / USBメモリ / メモリカード


抜け止めタップ

オープン価格

差し込んでひねるだけでプラグをロック。足元の配線にも最適です。

品番	長さ
TAP-5431MGN	3m
TAP-5431MGN-5	5m
TAP-5431MGN-10	10m

- 仕様
 - 外観寸法(幅×高さ×奥行) ■ 239 × 26 × 43.5mm
 - 電源入力 ■ 125V 15A
 - 差込口 ■ 3極・4個口
 - 通電ランプ・マグネット、変換アダプタ付



省エネタップ

オープン価格

省エネ型。ホコリ防止・感電防止に効果的なシャッター付タップ。

品番	長さ
TAP-S10	2m

- 仕様
 - 外観寸法(幅×高さ×奥行) ■ 308 × 25 × 52mm
 - 電源入力 ■ 125V 15A
 - 差込口 ■ 3極・6個口
 - ランプ付スイッチ、感電防止シャッター付



変換アダプタ

オープン価格

2P アース端子付きプラグを 3P プラグに変換できる変換アダプタ。

品番	特徴
TAP-AD1RN	2P → 3P 変換

- 仕様
 - 外観寸法(幅×高さ×奥行) ■ 34 × 25 × 34mm
 - 定格容量 ■ 125V 15A (1500W まで)



USBメモリ(超小型)

オープン価格

データ暗号/復元化ソフト、パソコンロックソフト付き

品番	容量
UFD-P8GW	8GB
UFD-P16GW	16GB

- 仕様
 - 外観寸法(幅×高さ×奥行) ■ 14 × 23.1 × 6.9mm



SDカード / microSD カード

オープン価格

品番	容量
GH-SDHCUA8G	8GB



- 仕様
 - 外観寸法(幅×高さ×奥行)
 - 24 × 32 × 2.1mm

品番	容量
GH-SDMRHC8GU	8GB



- 仕様
 - 外観寸法(幅×高さ×奥行)
 - 11 × 15 × 1mm